

arnaud & blanc

Confort Habitat

04 76 64 06 60

VOTRE INSTALLATEUR CONSEIL

MOUSTIQUAIRE

CATALOGUE TECHNIQUE

Fabriqué en France 

LE CONFORT SUR MESURE

Valorisez vos menuiseries avec nos systèmes de Moustiquaire.

Adoptez la meilleure protection contre les insectes grâce à nos solutions professionnelles sur mesure.

Notre gamme de moustiquaires s'adapte à toutes les configurations de fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées...

 **lafab**
moustiquaire.pro

www.moustiquaire.pro

M 36

MOUSTIQUAIRE VERTICALE

Toile Air  | Anti-vent  | Compact  | Frein 


Largeur Min/Max 500/1800

Hauteur Min/Max 500/2300

 **Nouvelle génération de toile transparente** pour une protection en toute discrétion et une excellente aération.

 **Brosse anti-vent.** Profitez d'une excellente tenue de la toile avec notre brosse anti-vent extra longue serties en standard dans nos coulisses de 40x22.

 **Priorité au confort avec remontée réglée.** La moustiquaire enroulable avec frein pour un usage silencieux et sûr. Une durée de vie augmentée.



Options



Chainette



Arrêt Réglable




Arrêt Externe



Clip



Écarteur



Toile Air  en fibre de verre enduit de PVC


- Finition noire pour un meilleur confort visuel

Thermolaquage standard brillant

- RAL9016 ● RAL 7016 ● RAL 8014

Laquage spécial sur demande avec plus-value :

- Nuancier RAL : mat, satiné ou brillant
- Autre finition : anodisé, structuré ou sablé



M46

MOUSTIQUAIRE LATÉRALE

Toile Air  | Seuil Plat  | Clipper poser 

Largeur Min/Max 500/3600


Hauteur Min/Max 1000/2700

NB. Contrainte technique à respecter : écart minimum de 25cm entre largeur et hauteur.

 **Nouvelle génération de toile transparente** pour une protection en toute discrétion et une excellente aération.

 **Seuil plat 5mm.** Pas de rail inférieur surélevé, seulement un profil en PVC adapté aux fauteuils roulants.

 **Clipper poser.** Installation simplifiée grâce aux clips de fixation. Tension du ressort facile à régler même après la pose.



Toile Air  en polypropylène extra fine


● Finition noire pour un meilleur confort visuel

Thermolaquage standard brillant

○ RAL9016 ● RAL 7016 ● RAL 8014

Laquage spécial sur demande avec plus-value :

- Nuancier RAL : mat, satiné ou brillant
- Autre finition : anodisé, structuré ou sablé



M 22 SLIM

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE SLIM

Toile Slim  | Compact  | Roulette 


Largeur Min/Max 600/4800

Hauteur Min/Max 600/3000

 **Nouvelle génération de toile plissée** avec pli de 15mm pour une protection discrète.

 **Design épuré et compact avec seuil plat 5mm.** Conception durable avec profils en aluminium thermolaqué.

 **Priorité au confort avec la roulette d'entraînement intégrée.** Une manipulation fluide pour un usage quotidien silencieux et sûr. Une durée de vie augmentée.



Largeur finie :	1000	1250	1500	1800	2400
Encombrement :	100	110	120	130	150

Valeurs approximatives en mm



Toile Slim  en polyester


● Finition noire pour un meilleur confort visuel

Thermolaquage standard brillant

○ RAL9016 ● RAL 7016 ● RAL 8014

Laquage spécial sur demande avec plus-value :

- Nuancier RAL : mat, satiné ou brillant
- Autre finition : anodisé, structuré ou sablé



M 31 XXL

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE XXL

Dimensions [XXL...] | Compact  | Roulette 




Largeur Min/Max 2000/9000

Hauteur Min/Max 600/3000


[XXL...] Compatible avec les **grandes ouvertures jusqu'à 9m de large** en deux vantaux (4,5m un vantail).

 **Design épuré et compact avec seuil plat 7mm.** Conception durable avec profils en aluminium thermolaqué.



 **Priorité au confort avec la roulette d'entraînement intégrée.** Une manipulation fluide pour un usage quotidien silencieux et sûr. Une durée de vie augmentée.



	2400	3000	3750	4500
Largeur finie :	2400	3000	3750	4500
Encombrement :	145	155	175	190



	2400	3000	3750	4500
Largeur finie :	2400	3000	3750	4500
Encombrement :	110	120	140	155



Toile plissée 20mm polyester et FDV


- Finition noire pour un meilleur confort visuel

Thermolaquage standard brillant

- RAL9016 ● RAL 7016 ● RAL 8014

Laquage spécial sur demande avec plus-value :

- Nuancier RAL : mat, satiné ou brillant
- Autre finition : anodisé, structuré ou sablé



MFX

MOUSTIQUAIRE FIXE

Toile Air  | Sans perçage  | Pose universelle 

Largeur Min/Max 200/1800



Hauteur Min/Max 200/1800

NB. Superficie maximum réalisable 1,8m²

 **Nouvelle génération de toile transparente** pour une protection en toute discrétion et une excellente aération.

 **Sans perçage** : Installation de votre cadre fixe sans percer vos menuiseries.

 **Pose universelle** : Installation simplifiée avec le choix d'une pose directe sur le dormant de la menuiserie ou en tableau dans l'embrasure.



Pose sur dormant
(crochet sur chaque angle)



Pose en tableau
(vérin sur chaque angle)



Toile Air  en fibre de verre enduit de PVC

● Finition noire pour un meilleur confort visuel

Thermolaquage standard brillant

○ RAL9016 ● RAL 7016 ● RAL 8014

Laquage spécial sur demande avec plus-value :

- Nuancier RAL : mat, satiné ou brillant
- Autre finition : anodisé, structuré ou sablé

